




Instrukcja montażu

zastony "Panel track"

Dostawa powinna zawierać:



5.


1.

2.

3.


4.

1. Śruby.
2. Uchwyty mocujące do sufitu.
3. Uchwyty mocujące do ściany.
4. Knaga.
5. Panele.




1.

2.



opcja (2 lub 3)

3.




opcja (2 lub 3)

4.



str.6.

Pomiar.



A - wysokość.
B - szerokość.

Sterowania Panel track.


system jednostronny






system dwustronny niesymetryczny




system dwustronny symetryczny






Montaż paneli z widocznymi obciążnikami.




Montaż paneli na rzep.





OSTRZEŻENIE!

Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące zasłoną okienną. Mogą również owinać sznur wokół szyi. Dla uniknięcia zadzierzgnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznury poza zasięgiem małych dzieci. Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce i meble od sznurów zasłon okiennych.



W celu wyeliminowania ryzyka uduszenia, zasłona została wyposażona w knagę. Wg. normy: **EN 13120:2009 + A1:2014.**





P.P.H.U FART PRODUKT Lewicki Wiesław

ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń

tel. 56 623 55 77, 56 658 93 85

fax 56 623 55 77, 56 658 93 85 wew. 33

e-mail: biuro@fartprodukt.pl

www.fartprodukt.pl